



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP

02/2026

O MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Vereador Silvio Souterban, 147, Centro, Paripueira-AL, CNPJ sob o nº 35.561.471/0001-53, vem a público convidar Órgãos interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) para **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS**, conforme discriminado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND
01	APARELHO TELEFÔNICO, COM DISPONIBILIDADE PARA USO EM MESA E / OU PAREDE, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA - VOZ E TECLADO ALFANÚMERICOS 220V.	30	Und
02	BALANÇA DIGITAL 40 KG - BALANÇA CONTA COM VISOR LED FRONTAL E TRASEIRO DIGITAL. ELA DISPÕE DE 1 BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA, EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELA NÃO DESLIGA PARA NÃO PERDER AS INFORMAÇÕES E MANTER SEU TRABALHO CONTINUO E ARMEZENAR ENERGIA PARA CASOS NECESSÁRIOS. PRECISÃO: MAIOR PESO - PESO E PREÇO PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE PESO CAPACIDADE 40 KG BIVOLT ACOMPANHA CABO TRIPOLAR.	25	Und
03	Balança Industrial C/ Bateria De Plataforma Aço Inox Bateria interna recarregável (B): autonomia para até 50 horas. Capacidade: 300 kg Divisão de pesagem: 100g Área útil da plataforma: 40 x 55 cm Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem; Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó); Display em LED's vermelhos com 6 dígitos; Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e para baixo) para Tara Programável; Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações; Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.	30	Und
04	BATEDEIRA POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W, COM TRÊS TIPOS DE BATEDORES, PARA MASSAS LEVES, MÉDIA E PESADA EM METAL COM DUPLO MOVIMENTO SIMULTÂNEO (MOVIMENTO DE ROTAÇÃO SOBRE O EIXO E	80	Und



	PLANETÁRIO). TIGELA EM PLÁSTICO COM TRAVA NA BASE E BOCAL ALIMENTADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 LITROS, COM NO MÍNIMO 03 VELOCIDADE, 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
05	BATEDEIRA PLANETÁRIA 600W, TIGELA 4 LITROS.	20	Und
06	Batedeira Planetária Eletrônica 12 L Bivolt Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampa em polímero termoformado de alta resistência; Cuba em aço inox; Grade cromada; Sistema planetário possui em seu conjunto engrenagens com helicoidais de aço; Exclusivo sistema eletrônico de variação de velocidade (velocidade progressiva); Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo; Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada; Possui 10 velocidades progressivas. tcnicas: Capacidade: 12 litros; Potência: 800 W; Frequência: 60 Hz; Voltagem: bivolt automática; Consumo: 6,4 kW/h; Dimensões(AxLxP): 62 x 37 x 56 cm; Peso: 32,8 kg	30	Und
07	Batedeira Linha Premium Tipo Comum Uso Doméstico Potência 500W Velocidades 4 velocidades + Turbo Material Polipropileno (PP) Quantidade de Tigelas 1 Material da Tigela Polipropileno (PP) Capacidade da Tigela 4L 1 Par de batedores em aço inox Voltagem 220 Volts Consumo Aproximado de Energia 0,5Kw/h Peso do Produto 2kg Peso do Produto com Embalagem 2,5kg Dimensões do Produto Largura: 32cm Altura: 22cm Profundidade: 35cm	30	Und
08	BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, FORNECENDO ÁGUA GELADA E NATURAL COM DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS, ACEITANDO GALÃO DE 10L E 20L, COPOS GRANDES, ALÇAS LATERAIS EM MATERIAL ATÓXICO, COM BANDEJAS DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALIMETAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS, NA COR BRANCA, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	90	Und
09	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS, INOX, 2 TORNEIRAS, REFRIGERAÇÃO DE 120 l/h	50	Und
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX, 3 TORNEIRAS, REFRIGERAÇÃO DE 180 l/h.	50	Und
11	Bebedouro Aço Inoxidável 220v Temperaturas da água Fria Temperatura mínima - Temperatura máxima 5 °C - 10 °C Capacidade de refrigeração 1.6 l/h Capacidade de aquecimento 1.5 l/h Capacidade máxima de água 1.3 L Lugar de colocação De coluna Tipos de carga Rede Posição de carga Superior	30	Und
12	CAFETEIRA COMPACTA, PRÁTICA, COM JARRA DE VIDRO E DETALHES CROMADOS, CAPACIDADE DE 4 A 12 CAFÉS COM JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO, PODE SER LEVADA À	60	Und



	MESA E À LAVA LOUÇA, TENSÃO (VOLTAGEM): 220V. POTÊNCIA 600W.		
13	Cafeteira Elétrica Material da Jarra Vidro Rendimento 20 Cafés Especificações das Características Base com aquecimento: Conserva a temperatura, café quentinho por mais tempo sem alterar o sabor; Filtro permanente e porta-filtro removível: Ecologicamente correto: Dispensa o uso de filtro de papel, mais economia e sustentabilidade no reaproveitamento do filtro; Indicador de nível de água no reservatório: Praticidade no preparo da quantidade desejada de xícaras de café; Tampa basculante: Facilita na hora de colocar a água e o pó de café ou chá, Sistema cortapingos: Permite a retirada da jarra para servir o café durante o preparo; Liga/ Desliga Luminos: Indica o funcionamento do produto; Jarra em vidro - Fácil de lavar, não deixa resíduos e odores, mais praticidade para servir e levar a mesa; Acompanha colher dosadora Sistema de Suprimento Pó Tipo de Filtro Permanente Características do Filtro Removível Potência 1500W Voltagem 220V Consumo Aproximado de Energia 1,50Kw/h Material PP e Inox Dimensões do Produto Largura: 15cm Altura: 26cm Profundidade: 21,5cm Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	30	Und
14	Caixa Amplificada Material? Plástico Tipo de alto-falante ?Woofers Características especiais ?Porta USB Adequação do controle por rádio ?Para Sistemas de Som Surround Dispositivos compatíveis ?Tablet Diâmetro do subwoofer ?12 Polegadas Tipo de controlador ?Botão Cor ?Preto Duração da bateria ? 2,5 Horas Dimensões do produto ?33P x 35L x 54,5A centímetros Peso do produto ?5,11 Quilogramas Capacidade da bateria ?3900 Tempo de carregamento ?3 Horas Tipo de garantia ?12 meses Fabricante ?MK Eletrodomésticos Mondial S/A Tipo Do Produto ?Áudio e vídeo Potência nominal de saída dos alto-falantes ?400 Watts Tipo de amplificação do alto-falante ?Ativo Conectividade do alto-falante ?Sem fio Potência de saída em Watts ?400 Watts Voltagem ?220 Volts Potência em watts ?400 watts Tipo de fonte de energia ?Alimentado por pilha Baterias inclusas Funciona com baterias Conexões ?Bluetooth Bluetooth Garantia do fabricante ?12 Meses Peso do produto ?5,11 Kilograms	40	Und
15	CAIXA DE SOM, AMPLIFICADORA 500W - 220V	32	Und
16	Coifa Ilha de Teto Filtro Carvão Ativado Material da Coifa Aço Inox Escovado Material do Filtro Alumínio Metálico Lavável Capacidade de Sucção (m³/h) 700m³/h Modo Depurador, 900m³/h Modo Exaustor Velocidade de Sucção 3 Velocidades Painel de Comando Easy Touch Consumo 0,244KWh Potência Total 244W Potência Lâmpada 1W (x4) Frequência 60 Hz Ruído 65 dB Função Depurador, Exaustor	10	Und

	Dimensões Base da Coifa (LxAxP em MM) 900x57x600 Dimensões da Embalagem (LxAxP em MM) 665x965x410 Dimensão Externa Dos Dutos Superior/Inferior Com Regulagem de Altura (LxAxP em MM) Largura: 320 Altura (Mínima: 650 - Máxima: 850) Profundidade: 280 Iluminação em Led Tamanho 90 cm Velocidades 3 Velocidades Voltagem 220 V		
17	Coifa Ilha de Teto Vidro 4 à 6 Bocas Filtro Carvão Ativado Material da Coifa Aço Inox Escovado Material do Filtro Alumínio Metálico Lavável Capacidade de Sucção (m³/h) 700m³/h Modo Depurador, 900m³/h Modo Exaustor Velocidade de Sucção 3 Velocidades Pannel de Comando Easy Touch Iluminação em Led Consumo 0,244KWh Potência Total 244W Potência Lâmpada 1W (x2) Frequência 60 Hz Ruído 65 dB Função Depurador, Exaustor Dimensões Base da Coifa (LxAxP em MM) 750x46x600. 220V	35	Und
18	Contentor de Lixo 240 litros Contentor de Lixo 240 litros Polietileno de Alta Densidade, 100% PEAD, com proteção UV; Processo produtivo: Injetado por máquina injetora; Peso do contentor: 11 kg MAIOR CAPACIDADE DO MERCADO: 240 litros // Capacidade de carga: 110 Kg Dimensões: Altura 1003 mm, largura de 580 mm e comprimento de 738 mm; Tampa: Sistema Anti- Chamas por abafamento; Rodas: São 2 rodas de borracha maciça e núcleo em PP, com 200mm x 25mm e eixo com tratamento anti-corrosivo. Design: Cantos internos arredondados que facilitam higienização e limpeza.	30	Und
19	ESPREMEDOR DE LARANJA, INOX 500W 220V	120	Und
20	Espremedor de Frutas Turbo Citrus Elétrico 25W Linha Turbo Citrus Potência 25W Material Polipropileno Capacidade 1,25L Acionamento Automático Cone Extrator 01 1 Velocidade; Proteção contra poeira; Trava de segurança; desmontável; alça; guarda fio Acessórios Bico, Tampa, Peneira Voltagem 220V Peso do Produto 800g	50	Und
21	Ferro de Passar Roupas a Seco Tipo de Ferro a Seco Potência 1100W Temperatura 7 Tipo de Base Alumínio polido Indicador de Tecido Passa na vertical, salva botões, Passa a Seco, Cabo anatômico com giro 360° Cabo de Energia Anatômico com giro 360° com Comprimento: 1,70 metros Voltagem 220V Consumo Aproximado de Energia 0,434kw/h Material Corpo do Ferro em Aço Pintado, Base em Alumínio Peso do Produto 0,78Kg Dimensões do Produto Largura: 13cm Altura: 13cm Profundidade: 25cm.	35	Und
22	FOGÃO COM 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS, ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA	120	Und



	NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADORES, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, TIPO DE GÁS GLP (GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO). CLASIFICAÇÃO DO SELO CONPET (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) A GARANTIA DE 12 MESES 220V.		
23	FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS COM FORNO	50	Und
24	FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS, SENDO TRÊS BOCAS DUPLAS COM FORNO ACOPLADO, GRELHAS 400X400MM OU 300X300MM EM FERRO FUNDIDO.	40	Und
25	FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS, COM 850W DE POTÊNCIA, CONSUMO DE ENERGIA A, VOLTAGEM 220V, PORTAS COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE. CONTROLE NUMÉRICO, CHAVE DE SEGURANÇA, MENU PRATOS RÁPIDOS, TECLADESCONGELAR, GARANTIA DE 12 MESES.	100	Und
26	FRAGMENTADORA COM CESTO PARA 10 FOLHAS CD E CARTÃO GRANDE - 220 VOLTS	55	Und
27	FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE BRUTA DE 519 LITROS APROXIMADAMENTE, 02 (DUAS) PORTAS, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER OU REFRIGERADOR), COM ACIONAMENTO FRONTAL, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROÇÃO E IMPACTOS, GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO, GAVETA REMOVÍVEL, TAMPA BALANCEADAS COM PUXADOR ERGONÔMICOS E FECHADURAS DE SEGURANÇA, RODÍZIOS REFORÇADOS E DRENO FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA 220V	40	Und
28	FREEZER HORIZONTAL 220V Dimensões do produto ?57,2 x 87,5 x 87,5 cm; 40 quilogramas Eficiência? A Características especiais ?199 litros, Dupla função, Puxador com trava de segurança, Rodinhas para deslocamento, Dreno Voltagem ?220 Volts Peso ?40 Quilogramas	20	Und
29	Freezer Vertical Capacidade total: 142 litros Tipo de degelo: Manual Tipo de freezer: Vertical Quantidade de portas: 1 porta Dreno: Sim Cestos internos: Sim Eficiência energética: A Frequência: 60 Hz. 220V	30	Und
30	GELADEIRA / REFRIGERADOR 01 PORTA FROSTFREE, 261 LITROS, COM GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, 220 VOLTS E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A	60	Und
31	Geladeira Frost Free Duplex 410L Capacidade do Refrigerador de 311L Capacidade do freezer de 99L Capacidade total de 410L Frost Free 2 portas Painel de controle interno Filtro Antiodor Iluminação em	20	Und

	LED Gavetão transparente de frutas e legumes Função turbo Espaço Frio 2 formas de gelo Potência 220 V - 190W Potência 220 V - 165W Frequência 60 Hz 3 níveis de temperatura no refrigerador 2 porta ovos Separador de garrafas 2 prateleiras com regulagem de altura Pés ajustáveis e com rodizio Plugue e tomada 10 A Registro Inmetro: 5218/2016 Altura: 173,9 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 71,9 cm Peso: 71 kg		
32	Geladeira Refrigerador 4 Portas Inox Medidas do produto Altura: 203 cm Profundidade: 67,9 cm Frente: 118,3 cm Capacidade Líquida: 1044 litros Consumo: 4,7kW/dia Peso Líquido: 120kg Classe: 4 Temperatura: 0 a +7C Degelo: Automático Resistência no quadro de portas Prateleiras de 4 níveis, aramadas, reguláveis Construção do Gabinete: Monobloco Parte frontal com resistência no quadro de portas Equipamento certificado conforme Portaria Inmetro no 371/2009 **. Garantia 12 Meses Temperatura 0 a +7º Degelo Automático Consumo 4,7kW/Dia Peso Líquido 120kg Voltagem 220 V	20	Und
33	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - CAPACIDADE DE 02 (DOIS) LITROS, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE SOLICITANTE, REVESTIMENTO DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OPOPLÁSTICO TRANSPARENTE E GRADUADO, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES, SISTEMA PULSAR, POTÊNCIA MÍNIMA 350W, CONSUMO MÍNIMO 0,14KW/H, TENSÃO 220 VOLTS.	120	Und
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 1200W ALTA ROTAÇÃO, BIVOLT, COPO INOX, BASE ALUMINÍO	20	Und
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 1200W ALTA ROTAÇÃO, BIVOLT, COPO INOX, BASE ALUMINÍO	20	Und
36	Liquidificador Basculante 15 Litros Bivolt Voltagem: Bivolt Capacidade: 15 Litros Rotação: 3500 rpm Potência: 1500 W Consumo: 1,9 kW/h Velocidades: 1 velocidade Nível de ruído: Menor que 85 dB Peso: 29 kg Medidas Altura: 135 cm Largura: 36 cm Comprimento: 58 cm	20	Und
37	Liquidificador Industrial 10 L Inox Bivolt Capacidade: 10 Litros; Potência nominal: 3/4 Cv - 560 W Potência Máxima: 1000W - 60Hz; Rotação: 3500 Rpm; Voltagem / Tensão: 127/220 V Bivolt com chave seletora; Corpo e copo em aço inoxidável; Baixo Consumo de Energia: 1,0 kW/H; Dimensões (AxLxC): 840x210x250 mm Peso líquido: 9,1 Kg;	20	Und
38	Liquidificador Industrial 8 Litros Bivolt Corpo e copo em inox; Base em polipropileno; Tampa atóxica com visor; Lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento; Sistema de segurança que impede a queima do motor; Base quadrada com alças de	20	Und



	transporte; Pés antiderrapante. Capacidade: 8 litros; Rotação: 3.500 RPM; Potência máxima: 1000 W; Potência nominal: 3/4 Cv - 560 W; Consumo: 1,0 kW/h; Voltagem: bivolt; Dimensões (AxLxP): 73 x 21 x 25 cm; Peso: 10 kg.		
39	Liquidificador Industrial Baixa Rotação 4 Litros 700W Bivolt Chaveado Copo: Aço Inox Tampa: Atóxica Motor: WEG Potência Máxima: 700 W Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Consumo: 0,7 kW/h Tensão: 127V/220V (BIVOLT) Altura: 60,5 cm Largura: 25 cm Profundidade: 21 cm Peso: 8,77 Kg	20	Und
40	Liquidificador Liquidificador com Filtro - 12 Velocidades 1200W Material do Copo Plástico Capacidade Total do Copo 3L Capacidade Útil do Copo 2L Características do Copo Possui bico dosador e graduação Material da Base Plástico Composição Com filtro, tampa com sobre tampa dosadora Velocidades 12 velocidades Potência 1200W Funções Pulsar, autolimpeza, ice Painel Frontal com acabamento em aço inox Tipo de Lâmina Tecnologia Pro Maxx 6: Faca de 6 lâminas Material das Lâminas Aço Inox Base antiderrapante, porta fio Voltagem 220V Tipo de Tomada 10A Comprimento do Fio 1,5M Consumo Aproximado de Energia 1,2 kWh Peso do Produto 2,015Kg	50	Und
41	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA KIT com 4 lixeiras de plástico de 60L no suporte com tampa vai e vem	15	Kit
42	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE MÍNIMA 12KG OU MAIS, DELICADAS, RÁPIDO, LAVAGEM ECÔNOMICA COM REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA, PLANOS DE LIMPEZA, ROUPAS BRANCAS MUITO SUJAS, ROUPAS BRANCAS SUJAS, ROUPAS BRANCAS POUCO SUJAS, ROUPAS COLORIDAS MUITO SUJAS, ROUPAS COLORIDAS SUJAS, ROUPAS COLORIDAS POUCO SUJAS, ROUPAS ESCURAS MUITO SUJAS, ROUPAS ESCURAS SUJAS, ROUPAS ESCURAS POUCO SUJAS, ENXÁGUE, CAMA E BANHO E CENTRIFUGAÇÃO, TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA SENDO MÉDIO E BAIXO, 02 ENXÁGUE, CENTRIFUGA, DISPENSER PARA SABÃO, DISPENSE PARA AMARCIANTE, DISPENSE PARA ALVEJANTE, CONTROLE ELETRÔNICOS, VELOCIDADE 750 RPM, ACABAMENTO DO CESTO EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA TIPO A, TENSÃO / VOLTAGEM 220, GARANTIA DE 12 MESES 220V.	40	Und
43	Máquina de Lavar 12kg Máquina de Lavar 12kg Tipo de Lavadora Automática Capacidade de Lavagem 12kg Quantidade de Programas de Lavagem 16 Tipos de Programas de Lavagem Brancas, coloridas, escuras, cama e banho, jeans, roupas delicadas, roupas de bebê, casaco e moletom, tênis, limpeza lavadora, lavagem eco, rápido, limpeza pesada, edredom,	30	Und



	enxaguar e centrifugar Material do Cesto Inox com base de plástico Tipo de Abertura Superior Tipo de Água Fria Níveis de Água 4 Pannel de Controle Digital (Tact) Sistema de Lavagem Agitação Dispenser Entrada de Água 4 Níveis Pés Reguláveis Consumo Aproximado de Energia 135 Kw/H/ciclo Potência 450W Eficiência Energética A Eficiência de Centrifugação A Voltagem 220V Tipo de Tomada 10A Peso do Produto 32kg		
44	MAQUINA DE LAVAR E SECAR Garantia do produto 1 ano Capacidade de secagem 7 Kg Tensão 127V / 220V Classificação energética A Consumo de água 9,45 (L/ciclo/kg) Sistema de lavagem Tombamento Ciclos rápidos Lava&Seca: 60 min/ Dia a dia: 60 min/ Lava: 15 min Garantia do motor 10 anos 85 cm Altura 60 cm Largura 65,9 cm Profundidade 78,5 Kg Peso	30	Und
45	MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO.	40	Und
46	MICROFONE Sensibilidade de áudio ?54 dB Dimensões do item C x L x A ? 6,9 x 14 x 20,8 centímetros Número de baterias ?1 Íon de lítio (necessita de baterias) Material? Metal Relação sinal-ruído ?78 dB Dimensões do produto ?6,86 x 13,97 x 20,83 cm; 300 g	50	Und
47	Microondas Capacidade 21L Instalação de Bancada Potência 1200W Níveis de Potência 10 níveis de potência Funções Receitas Pré-programadas: Função tira odor, função descongelar, função manter aquecido, menu dia a dia e menu kids, função relógio, tecla iniciar + 30seg Diâmetro do Prato 24,5cm Pannel Touch Frequência 60Hz Eficiência Energética A Voltagem 220V Consumo Aproximado de Energia 1,2Kw/h Peso do Produto 10kg Dimensões do Produto Largura: 26,2cm Altura: 45,5cm Profundidade: 34,8cm Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	30	Und
48	Mixer Processador Batedor 3em1 3 em 1: mixer, triturador, batedor Miniprocessador com capacidade de 0,40 Litros tritura alimentos, com facilidade e agilidade. Copo para mistura traz diversidade sendo ideal para milk shakes, molhos, sopas etc. Lâmina de aço inoxidável resistentes e afiadas para alta performance. Batedor flexível (Fouet) para ovos, massas leves e diversos outros. Conjunto desmontável para facilitar a limpeza e seu armazenamento. Empunhadura ergonômica que proporciona firmeza, segurança e mobilidade. Alça para pendurar facilita seu armazenamento e acesso. 2 velocidades de funcionamento. Voltagem: 220v (Não é BIVOLT) Consumo (KW/H): 0,6 KW/H Potência (W): 600W Altura: 26 cm Largura: 12 cm Comprimento: 26 cm Peso: 1KG	25	Und

49	Multiprocessador de Alimentos Linha Turbo Chef Tipo Multi Material da Base Polipropileno Quantidade de Funções 5 Funções Funções Processador, liquidificador, ralador, fatiador, picador, palitador e espremedor Potência 1000W Capacidade total do Copo/Jarra 3L Capacidade útil do Copo/Jarra 2,1L + Filtro Material do Copo/Jarra Polipropileno e inox Velocidades 2 Velocidades Características do Processador Botão pulsar, desmontável Quantidade de Lâminas 4 Funções das Lâminas Ralar, granular, fatiar, picar e bater Quantidade de Discos 1 Funções dos Discos Bater Pode ir à Lava-Louças Voltagem 220V Tipo de Tomada 10A Consumo Aproximado de Energia 1kW/h Certificado Homologado pelo Inmetro Número UL- BR 19.1392 Peso do produto 3kg Peso do produto com embalagem 3,5kg Dimensões do produto Largura: 24cm; Altura: 13cm; Profundidade: 17,5cm	15	Und
50	Projeto Multimídia Conexões de entrada: HDMI. ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção. Brilho da imagem 4000 lm Conexões de entrada HDMI	30	Und
51	Purificador de água Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt, Volume Interno do Reservatório: 800ml Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: 250ml/h Temperatura de Água: 10 °C, Vazão Máxima Recomendada (L/h) 60, Pressão de Trabalho (m.c.a. ou kPa): 5 a 50 m.c.a. ou 49,03 a 490,33 kPa Tipo de Refrigeração: Placa Eletrônica Tipo de Filtro: C+3 Eficiência na Retenção de Partículas (µm): C = 5 até < 15 Eficiência de Redução de Cloro Livre: Aprovado Bacteriostático: Aprovado Vida Útil do Refil: 3000 litros ou até 6 meses Grau de Proteção: IPX0 Amperagem (A): 0,9 0,6 Potência (W): 63 Frequência - Mercado Nacional: (Hz) 50/60 Consumo de Energia (kWh/mês): 8 Eficiência Energética (kW/L): 0,252 Dimensões do Produto (LxAxP): 35,7 x 27 x 32,1 cm Dimensões da Embalagem (LxAxP) 37,4 x 28,5 x 34,1 cm Peso Líquido: 3,6 kg Peso Bruto: 4,35 kg Garantia: 12 meses	25	Und
52	Purificador de pressão 2 torneiras Purificador de Pressão Pologel modelo BPDF 100 / 2 torneiras Desenvolvido para atender locais com grande fluxo de pessoas como por exemplos: escolas, igrejas, shopping, fabricas dentre outros. Possui desenho universal, sendo acessível aos deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Está adequado a norma abnt-nbr 9050:2015 e o Decreto 5296/2004 e pode ser utilizado em áreas internas e externas. técnicas: Adaptado para fixação na parede; Gabinete em chapa de aço inox escovado; Tampo em aço inox escovado, com ralo sifonado para escoamento; Reservatório de água em aço inox 304 blindados (próprio para alimentos) com dreno para higienização; Fabricado com 2 torneiras, sendo 1 de jato boca com protetor bucal flexível que evita acidentes e a outra em latão com alavanca giratória	30	Und



	para copo ou garrafa; Serpentina de cobre externa, não tem contato com água; Mangueiras atóxicas interna para água; Serve água natural e gelada, acionamento elétrico da torneira através de botões com indicação em Braille; Regulador de vazão do jato de água na torneira, independente sendo água natural e água gelada; Filtro interno de carvão ativado composto de elemento filtrante, com três estágios de filtração distintos sendo: 1o PLD / 2o Carvão ativado / 3o PLD polidor (retém barro, ferrugem e sedimentos, elimina cloro) Vazão máxima de passagem do filtro 60 litros/hora Classificação NBR 14.908/04; Troca do refil sem a necessidade de fechar o registro, sendo uma válvula para fechar o fluxo de água localizado na parte interna do bebedouro; Termostato Fixo para controle automático da temperatura de água ou com botão de regulação manual; Refrigeração com compressor silencioso, baixo consumo de energia; Gás ecológico R134-A; Classificação IPX4, utilização em áreas internas e externas		
53	REFRIGERADOR DUPLEX (02 PORTAS), DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 275 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE, PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO E PÉS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, CLASSE A NO CONSUMO DE ENERGIA 220 VOLTS, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 220V.	100	Und
54	REFRIGERADOR DUPLEX (02 PORTAS), DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 437 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE, PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO E PÉS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, CLASSE A NO CONSUMO DE ENERGIA, 220 VOLTS, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	32	Und
55	SANDUICHEIRA/GRILL COMPACTA - (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) PREPARA 02 PÃES, FUNCIONA COMO GRILL, DESIGN MODERNO E COMPACTO, COM ALÇA FRIA E TRAVA DE SEGURANÇA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, PLACAS INDÊNTICAS QUE GRELHAM POR IGUAL OS DOIS LADOS, LÂMPADAS SINALIZADORAS QUE FACILITAM O PREPARO, COM LÂMPADAS PILOTO E PORTAS FIO, POTÊNCIA DE 540W, VOLTAGEM DE 220V	120	Und
56	SMART TC LCD 32 POLEGADAS - APARELHO DE TELEVISÃO, TELA LCD 32 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO, MENU NA PRÓPRIA TELA, PARA AJUSTES DE INTENSIDADE PARA, SOM, BRILHO, E COR, SINTONIA AUTOMÁTICA, SINTONIA FINA, CONEXÃO PARA DVD, ANTENA EXTERNA / CABO EXTERNO, SOM INTEGRADO AO APARELHO, ACOMPANHAM, CONTROLE REMOTO, PILHA(S) OU BATERIAS(S), ANTENAS	90	Und



	INTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM LÍNGUA PORTUGUESA 220V		
57	SMART TC LED 43 POLEGADAS FULL HD 1080P 5HDMI COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA VGA E PC / AUX IN E NO MÍNIMO 04 ENTRADAS, HDMI, CONTRASTE MÍNIMO DE 45.000:1 SINCRONISMO COM HDMI E T-LINK, CONEXÕES (QUANTIDADE MÍNIMA) 01 ENTRADA USB (QUE PERMITA REPRODUÇÃO DE FILME, MÚSICA E FOTO), 04 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO DIGITAL, 01 SAÍDA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO, RECEPÇÃO DE CANAIS VHF, UHF E CATV (DTV). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 220V	90	Und
58	TANQUINHO NA COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES, LAVA COM QUALIDADE ATÉ 6 KILOS DE ROUPA, DUPLO COMPARTILHAMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGENS COM MOLHO AUTOMÁTICO, ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSE SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 220V.	40	Und
59	Ventilador de Parede 3 Velocidades Grades com diâmetro de 60 cm Grades metálicas com maior durabilidade Hélice com diâmetro de 51 cm Oscilação horizontal automática Inclinação vertical regulável Grade removível - facilita a limpeza Baixo consumo de energia elétrica. Altura do produto 60 cm Largura do produto 60 cm Comprimento do produto 40 cm Peso do produto 3,36 kg	50	Und
60	VENTILADOR DE MESA 3 VELOCIDADES, DIÂMETRO 40CM, COR PRETO, POTÊNCIA MÍNIMA 80W, COM GRADE REMOVÍVEL - 220V	120	Und

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no art. 68 do Decreto Municipal n.º 23/2023, de registrar na IRP digital sua intenção de participar do registro de preços, acompanhada das seguintes informações:

- das especificações do item ou do termo de referência ou memorial descritivo adequado ao registro de preços do qual pretende participar;
- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada); e



c) Endereço do local de entrega.

Na oportunidade, ressaltamos o seguinte:

1) Em razão da forma em que os serviços devem ser prestados, importante verificar atentamente se é possível participar deste Registro de Preços;

e

2) Atentar as demais responsabilidades do órgão participante, definidas nos incisos I a IX do Art, 68 do Decreto Municipal n.º 23/2023.

O prazo limite para envio da manifestação no email: licitacoes.cplparipueira@gmail.com. será 8 dias úteis.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail (licitacoes.cplparipueira@gmail.com).

Mediante solicitação por e-mail, esta Prefeitura poderá enviar ao interessado a minuta do termo de referência que embasará a licitação.

Paripueira/AL, 05 de fevereiro de 2026.

DOUGLAS DO NASCIMENTO DORTA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO